

Typ BWB - BWBZ - BWB INOX

Plattformwaage mit vier Wägezellen und abnehmbarer Lastplatte, CE-M eichfähig

Diese Bodenwaage ist eine freistehende Konstruktion mit niedriger Bauhöhe und vier DMS-Wägezellen, die durch einen Anschlusskasten verbunden sind.

Durch die kompakte Kraffteinleitung in die einstellbaren Wägezellen ist die Waage praktisch wartungsfrei und lässt sich leicht versetzen. Der Unterbau besteht aus Epoxy-beschichtetem Kohlenstoffstahl (BWB und BWBZ), verzinktem Stahl (auf Anfrage) oder aus Edelstahl (BWBI).

Die Lastplatte ist abnehmbar und besteht aus Epoxy-beschichtetem Kohlenstoffstahl (BWB), verzinktem Stahl (BWBZ) oder aus Edelstahl (serienmäßig bei der BWBI-Version oder optional bei der BWB Version). Die Lastplatte wird, bei der Edelstahl Ausführung, nach Wahl satiniert oder elektroliert.



- ✔ **Struktur** | Epoxy-beschichteter Kohlenstoffstahl (BWB und BWBZ) oder Edelstahl (BWBI)
- ✔ **Lastplatte** | Epoxy-beschichteter Kohlenstoffstahl (BWB), verzinktem Stahl (BWBZ) oder Edelstahl (BWBI)
| Abnehmbar, 5-6 mm starkes Glattblech, geriffelt ohne Aufpreis möglich, auf Anfrage
- ✔ **Wägezellen** | BWB und BWBZ: Vernickelter Stahl, Schutzart IP67, CE-M eichfähig, mit höheneinstellbaren Füßen aus vernickeltem Stahl mit Kugelgelenk
| BWBI: Edelstahl, Schutzart IP68, CE-M eichfähig, mit höheneinstellbaren Füßen aus Edelstahl mit Kugelgelenk
- ✔ **Anschluss** | Anschlusskasten aus Aluminium, Schutzart IP67
| Verbindungskabel zur Anzeige, Länge 5 Meter

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Wägebereich (g)	Standard (g)	Eichwert (g)	HR (*) (g)	Lackiert (BWB)	Lackiert mit verzinkter Lackplatte (BWBZ)	Edelstahl (BWBI)
-08080150	800x800x100	2000	150	20	50, 20/50	10	1.390	1.450	1.890
-08080300	800x800x100	2000	300	50	100, 50/100	20	1.390	1.450	1.890
-08080600	800x800x100	3000	600	100	200, 100/200	50	1.390	1.450	1.890
-08081500	800x800x100	3000	1500	200	500, 200/500	100	1.390	1.450	1.890
-10100150	1000x1000x100	2000	150	20	50, 20/50	10	1.450	1.490	1.990
-10100300	1000x1000x100	2000	300	50	100, 50/100	20	1.450	1.490	1.990
-10100600	1000x1000x100	3000	600	100	200, 100/200	50	1.450	1.490	1.990
-10101500	1000x1000x100	3000	1500	200	500, 200/500	100	1.450	1.490	1.990
-10120150	1000x1250x100	2000	150	20	50, 20/50	10	1.490	1.550	2.090
-10120300	1000x1250x100	2000	300	50	100, 50/100	20	1.490	1.550	2.090
-10120600	1000x1250x100	3000	600	100	200, 100/200	50	1.490	1.550	2.090
-10121500	1000x1250x100	3000	1500	200	500, 200/500	100	1.490	1.550	2.090
-10123000	1000x1250x120	4500	3000	500	1000, 500/1000	200	1.590	1.750	2.390
-12120150	1250x1250x100	2000	150	20	50, 20/50	10	1.590	1.690	2.590
-12120300	1250x1250x100	2000	300	50	100, 50/100	20	1.590	1.690	2.590
-12120600	1250x1250x100	3000	600	100	200, 100/200	50	1.590	1.690	2.590
-12121500	1250x1250x100	3000	1500	200	500, 200/500	100	1.590	1.690	2.590
-12123000	1250x1250x120	4500	3000	500	1000, 500/1000	200	1.690	1.790	2.690
-15120300	1500x1250x100	2000	300	50	100, 50/100	20	1.690	1.790	2.790
-15120600	1500x1250x100	3000	600	100	200, 100/200	50	1.690	1.790	2.790
-15121500	1500x1250x100	3000	1500	200	500, 200/500	100	1.690	1.790	2.790
-15123000	1500x1250x120	4500	3000	500	1000, 500/1000	200	1.790	1.890	2.890
-15150300	1500x1500x100	2000	300	50	100, 50/100	20	1.750	1.890	3.190
-15150600	1500x1500x100	3000	600	100	200, 100/200	50	1.750	1.890	3.190
-15151500	1500x1500x100	3000	1500	200	500, 200/500	100	1.750	1.890	3.190
-15153000	1500x1500x120	5000	3000	500	1000, 500/1000	200	1.850	1.990	3.290
-15156000	1500x1500x150	9000	6000	1000	2000, 1000/2000	500	2.950	3.090	4.890

weitere Versionen nächste Seite

Typ BWB - BWBZ - BWB INOX

Plattformwaage mit vier Wägezellen und abnehmbarer Lastplatte, CE-M eichfähig

Artikel-Nr.	Maße (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Wägebereich (g)	Standard (g)	Eichwert (g)	HR (*) (g)	Lackiert (BWB)	Lackiert mit verzinkter Lackplatte (BWBZ)	Edelstahl (BWBI)
-20120600	2000x1250x110	3000	600	100	200, 100/200	50	2.090	2.250	3.890
-20121500	2000x1250x110	4000	1500	200	500, 200/500	100	2.090	2.250	3.890
-20123000	2000x1250x120	5000	3000	500	1000, 500/1000	200	2.190	2.350	4.190
-20126000	2000x1250x150	9000	6000	1000	2000, 1000/2000	500	3.590	3.750	5.990
-20150600	2000x1500x110	3000	600	100	200, 100/200	50	2.150	2.350	4.290
-20151500	2000x1500x110	4000	1500	200	500, 200/500	100	2.150	2.350	4.290
-20153000	2000x1500x120	5000	3000	500	1000, 500/1000	200	2.250	2.450	4.590
-20153000	2000x1500x150	9000	6000	1000	2000, 1000/2000	500	3.790	3.990	6.790
-25150600	2500x1500x130	3000	600	100	200, 100/200	50	2.650	2.890	5.350
-25151500	2500x1500x130	4000	1500	200	500, 200/500	100	2.650	2.890	5.350
-25153000	2500x1500x130	5000	3000	500	1000, 500/1000	200	2.750	2.990	5.490
-25156000	2000x2000x150	9000	6000	1000	2000, 1000/2000	500	4.150	4.450	7.850
-20201500	2000x2000x130	4000	1500	200	500, 200/500	100	2.750	2.990	5.750
-20203000	2000x2000x130	5000	3000	500	1000, 500/1000	200	2.850	3.090	5.910
-20206000	2000x2000x150	9000	6000	1000	2000, 1000/2000	500	4.250	4.550	7.950
-25203000	2500x2000x130	5000	3000	500	1000, 500/1000	200	3.250	3.550	6.850
-25206000	2500x2000x150	9000	6000	1000	2000, 1000/2000	500	4.390	4.690	9.390
-30203000	3000x2000x130	5000	3000	500	1000, 500/1000	200		Auf Anfrage	
-30206000	3000x2000x150	9000	6000	1000	2000, 1000/2000	500		Auf Anfrage	
-F3T	Ausführung mit Flintec Wägezellen für Waagen bis 3t Wägebereich						400	400	400
-F10T	Ausführung mit Flintec Wägezellen für Waagen bis 10t Wägebereich						100	100	100

Andere Wägezellen, Abmessungen und Wägebereiche sind verfügbar auf Anfrage.
 Plattform optional in ATEX-Ausführung mit Lastplatte aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl.

(*) Diese Auflösungen sind wahlweise bestellbar, ohne Aufpreis.

Struktur standardmäßig geeignet zum Befahren mit elektrisch angetriebener Ameise, verstärkte Struktur zum Befahren mit Gabelstapler ist verfügbar gegen Mehrpreis.

Bei Bestellung Typ und Artikel-Nr. kombinieren, Beispiel: **BWB-08080150**



Zubehör


Code	Beschreibung	Preis
G-CV	Schutzmantel für Wägezellen-Kabel	200
SCXIP68	Nach IP68 geschützter Edelstahl-Anschlusskasten	120
GEL	Anschlusskasten mit Gel versiegelt	100
IP69K	Vier nach IP69K geschützte Edelstahl-Wägezellen	500
ATEX4	Vier ATEX Edelstahl-Wägezellen, Schutzart II 2G EeX ia IIC T4	260
SCATEX	ATEX Anschlusskasten	160
Wi-RF-AC	Funkverbindung zwischen Plattform und Anzeigegerät, mit Stromversorgung durch Netzteil 220 Vac / 7,5 Vdc	Auf Anfrage
Wi-RF-DC	Funkverbindung zwischen Plattform und Anzeigegerät, mit Stromversorgung durch 4 wiederaufladbare NiMh Batterie Typ AA 1,2 V (150-400 Stunden)	Auf Anfrage



Typ BWB - BWBZ - BWB INOX


Zubehör

Lastplatte aus Edelstahl AISI304 (für lackierte Versionen)




Maße - mm	Preis
800x800	250
1000x1000	380
1000x1250	480
1250x1250	620
1500x1250	720
1500x1500	860
2000x1250	1.000
2000x1500	1.150
2500x1500	1.450
2000x2000	1.600
2500x2000	2.000

Rampe - Länge 900 mm




Breite - mm	Lackiert	Edelstahl
800	280	650
1000	300	720
1250	320	780
1500	370	890
2000	400	1.190

Grubenrahmen



Maße - mm	Lackiert	Edelstahl
800x800	140	400
1000x1000	150	440
1000x1250	160	460
1250x1250	170	480
1500x1250	180	500
1500x1500	190	520
2000x1250	200	540
2000x1500	210	560
2500x1500	230	600
2000x2000	250	650
2500x2000	300	780

Unterfahr- / Transportrahmen (*) oder Schutzrahmen




Maße - mm	Lackiert	Edelstahl
800x800	290	600
1000x1000	300	660
1000x1250	310	700
1250x1250	320	730
1500x1250	330	750
1500x1500	350	790
2000x1250	360	810
2000x1500	370	820
2500x1500	380	850
2000x2000	390	900
2500x2000	410	950

(*) Gesamthöhe von Boden bis OK Waage wählbar von 230 bis 700mm

Typ BWB - BWB INOX

Zubehör - Plattformmaße

Transportrahmen mit Gabel-Führungen für den Stapler (Gesamthöhe: 230mm)



Maße - mm	Lackiert	Edelstahl
800x800	490	950
1000x1000	500	1.000
1000x1250	510	1.080
1250x1250	520	1.120
1500x1250	530	1.160
1500x1500	550	1.200
2000x1250	560	1.220
2000x1500	570	1.240
2500x1500	580	1.290
2000x2000	600	1.320
2500x2000	650	1.400

Stativ für Anzeigergerät, im Untergestell integriert


Höhe - mm	Lackiert	Edelstahl
1000	140	250

Struktur für Big Bag aus lackiertem Stahl



Abmessungen - mm	Preis
1250x1250 bis 1500x1500	900

Plattformmaße - mm



Plattform	A	B	C	D
BWB/BWBI-0808	800	800	600	600
BWB/BWBI-1010	1000	1000	800	800
BWB/BWBI-1012	1000	1250	800	1050
BWB/BWBI-1212	1250	1250	1050	1050
BWB/BWBI-1512	1250	1500	1050	1300
BWB/BWBI-1515	1500	1500	1300	1300
BWB/BWBI-2012	1250	2000	1050	1800
BWB/BWBI-2015	1500	2000	1300	1800
BWB/BWBI-2515	1500	2500	1300	2300
BWB/BWBI-2020	2000	2000	1800	1800
BWB/BWBI-2520	2000	2500	1800	2300

WAAGEN . DE

Gerhard Heister

Telefon +49 (0) 2235 95 21 54

Fax +49 (0) 2235 95 21 55

Funk +49 (0) 172 295 74 90

eMail heister@waagen.de

Waagen & Wägesysteme